



Pérola do Planalto

Município de Bernardino de Campos

Praça Quintino Bocaiuva, 31 Fone/Fax: (14) 3346-8000 Cx Postal 51

CEP 18960-000 Bernardino de Campos Estado de São Paulo

Site: www.bernardinodecampos.sp.gov.br email: gabinete@bernardinodecampos.sp.gov.br

CNPJ: 44.563.591/0001-80

IE: Isento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento Asfáltico

LOCAL: Avenida Guilherme de Arruda Castanho (trechos 1 e 2);

MUNICÍPIO: BERNARDINO DE CAMPOS – SP

ART: 28027230200892459

ÁREA RECAPEADA: 11.799,90 m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

O recapeamento asfáltico será executado na Avenida Guilherme Arruda Castanho, partindo do cruzamento com a Avenida da Saudade até a Rua Hermínio Ângelo Benedetti totalizando metragem de 10.332,10m² (trecho 1), com área de 377,9m² de canteiros centrais a serem descontados, resultando numa área de 10.332,10m² e na Avenida Guilherme Arruda Castanho partindo do cruzamento com a Rua Hermínio Angelo Benedetti até o final da Avenida Guilherme Arruda Castanho totalizando metragem de 1.467,00m² (trecho 2), totalizando metragem total de 11.799,90 m².

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

- 1. Limpeza e Regularização do Pavimento:** O pavimento existente deverá ser limpo, devendo ser retiradas todas as impurezas existentes. Se necessário deverá ser efetuada a lavagem do mesmo. Deverá ser efetuada a regularização, devendo ser os buracos existentes fechados de maneira tradicional, ou seja, deverão ser limpos e pintados antes de receberem massa asfáltica;
- 2. Pintura de Ligação e Penetração:** Deverá ser efetuada uma pintura de ligação na capa asfáltica com RR2C diluído na proporção de 1,5 litros por metro quadrado;
- 3. Capa asfáltica:** A capa asfáltica será executada pela empresa contratada em CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente numa espessura média acabada de 3 cm.

Bernardino de Campos, 21 de outubro de 2020.

ANTÔNIO AFONSO MARINHO LESSA

CREA/SP: 060117258-8

ART: 28027230200892459